

ELŐTERJESZTÉS

Előterjesztő: Polgármester

Tárgy: Szatymaz Község területén a Faluház körül kialakítandó ifjúsági tér és kerékpáros pumpapálya kialakítására javaslattétel

Iktatószám: U1/672 - 2/2024

Melléklet: Előterjesztés, határozati javaslat

Véleményezés: Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Készítette: Balázs Anikó műszaki ügyintéző

Törvényességi ellenőrzésre megküldve: 2024. 06. 11.

BA

Szatymaz Község

☒: 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
☎: 06-62/583-560



Polgármestere

☎: 06-62/283-311
@: polgarmester@szatymaz.hu

Ügyiratszám: U1/672 - 2/2024.

Tárgy: „Szatymaz Község területén a Faluház körül kialakítandó ifjúsági tér és kerékpáros pumpapálya kialakítására javaslatlattétel”

Melléklet: határozati javaslat

Tisztelt Képviselőtestület!

Mezeiné Bérczy Sarolta önkormányzati képviselő képviselői előterjesztést nyújtott be Szatymaz Község Önkormányzatához, miszerint a gyermekek, fiatalok személyes kapcsolattartását, az online világban való kevesebb időtöltését szeretné támogatni egy kerékpáros pumpapálya és gyermekeket, fiatalokat megszólító vidám, fiatalos a Faluház körül kialakítandó közösségi tér létrehozására. A kialakítandó közösségi teret 1-2 db ping-pong asztallal, és babzsák fotelekkel rendeznék be.

A Top-5.3.1-16-CS1-2017-00008 azonosító számú pályázat keretében beszerzésre került a Dankó Pista Művelődési Házban elhelyezett 1 db két személyes babzsák kanapé a hozzátartozó puffal és 4 db babzsák fotel a hozzátartozó puffal. A fiatalok érdeklődésének megfelelően playstation rendszer is kialakításra került televízióval az Ifjúsági Klubban.

A Top_Plusz-3.1.3.-23-Cs1-2024-00004 azonosítószámú pályázat 2024. év elején lett benyújtva a pályázatot még nem bírálták el. Ezen pályázat keretén belül beszerzésre kerül 1 db teqball asztal és 2 db kültéri ping-pong asztal és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő eszközök. A teqball és a ping-pong asztalokat kültéren a játszótéren szeretnék elhelyezni. 1 db ping-pong asztalt a hozzátartozó eszközökkel beltéren a Dankó Pista Művelődési Házban helyeznénk el. A sporteszközök helyes használatát a sportszabályok megismerését segítve csoportos foglalkozás keretein belül lesz oktatás megtartva az érdeklődőknek.

Kerékpáros pumpapálya létesítésével kapcsolatban két éve történtek egyeztetések. Kerékpáros pumpapálya kivitelezése több tíz millió forint, melyre jelenleg sajnos pályázati kiírás nincs rá.

A kerékpáros pumpapálya tervezésének és kivitelezésének szigorú szabályoknak kell megfelelni:

A beruházásban résztvevő tervezőkkel, kivitelezőkkel szembeni elvárás:

- A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei feleljenek meg az Ütügyi Műszaki előírásoknak, illetve rajzi részek tekintetében tartalmazza az egyértelmű kivitelezéshez szükséges releváns tervlapokat.

- Tartalmi szempontból elengedhetetlenek olyan eseti munkarészek, melyeket a helyszíni adottságokspecifikálnak. A talaj vizsgálata, szükség szerint Talajvizsgálati jelentés készítésével, a pálya víztelenítésének megoldása, jogszabályok szerinti kezelése, számítással történő alátámasztása. Balesetvédelem és szükség szerint forgalomtechnika.
- A víztelenítést a végleges befogadóig meg kell oldani, szikkasztás esetén annak alkalmasságát igazolni szükséges.
- A terület közmű helyzetét tisztázni kell, a szükséges közműegyeztetéseket el kell végezni.
- Tervezni szükséges a földművet (esetleg talajcserét vagy stabilizálást), fagyvédő réteget és az útalapot.
- A pumpapályák sajátos vonalvezetése és felületi kialakítása miatt az Útügyi Műszaki Előírásoktól tervezhető és alkalmazható eltérő aszfalt bedolgozási technológia.
- A tervező (ill. tervezői team) rendelkezzen a pumpa pálya tervezésében referenciával.
- A terveket a Szövetséggel jóvá kell hagyatni.

A pumpapályák elvárt minimum pályaszerkezete:

- 3,0-4,0 cm AC 8 kopó (N), vagy annál magasabb minőségű aszfalt kopóréteg, Javasolt a kiségekkel jól tömöríthető köváz. Ahol várható nagy számú roller és más kisebb kerekű eszköz jelenléte, ott tervezhető az AC 4 kopóréteg is, referencia bemutatásával.
- 4,0-5,0 cm AC 11 kötő (N)kötőréteg, vagy a kopó réteg AC 8 anyagából építve. Összes aszfalt réteg min. 7,0 cm.
- min. 15,0 cm mechanikailag vagy hidraulikusan stabilizált alapréteg, min $E_2=80\text{N/mm}^2$, $T_t < 2$
- min. 15,0 cm méretezett fagyvédő réteg beépítése.
- A mechanikai stabilizációs alapréteg (pl. M-es), vagy ennél magasabb minőségű jól tömöríthető zúzottkövek, inert anyag tartalma a Z és ZK zúzottkő alapanyag halmazok előírásai szerint.
- Az altalaj elvárt teherbírása $E_{2\text{min}}=40\text{ N/mm}^2$.
- Földmű humuszmentes, tömörített, illetve szükség szerint stabilizált altalaj. A tervezés és építés során a felhasznált anyagok minősége és terítési vastagságai, valamint az anyag minőségi elvárásai a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírások alkalmazandók.
- Az útépitési aszfaltkeverékeknek (mint anyag) ki kell elégíteniük a hatályos Útügyi Műszaki Előírásokban foglalt követelményeket.
- A végső felületnek zökkenőmentesnek, zárt sima felületűnek kell lennie, minimalizálni szükséges a munkahézagok számát is.

A kivitelezővel, kivitelezéssel szembeni elvárások:

- A pálya tervezőjének és kivitelezőjének vagy felelős műszaki vezetőjének pumpapálya építési referenciával kell rendelkeznie.

Kivitelező a munkák megkezdéséhez elkészíti:

- a munkára specifikált Minőségbiztosítási és Mintavételi tervet,
- a munkára specifikált Technológiai Utasítást,
- az alkalmazni kívánt anyagok bemutatását,

Ezeket a megrendelővel, illetve a MAKETUSZ (Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség) műszaki ellenőrével elfogadtatja.

- A munkarészek eltakarása előtt kivitelező eltakarási engedélyt kell kérnie a műszaki ellenőrtől.
- Az aszfaltokat termosz kocsival szükséges a keverőtelepről a beépítés helyszínére szállítani.
- A pálya sport használati alkalmasságának biztosítása érdekében az alépitmény elkészülte után, az aszfaltozás előtt, sport szakmai ellenőrzést kell kérni, az esetleges bontással járó korrekciók érdekében.
- Az építéssel kapcsolatos felmerülő hatósági, illetve üzemeltetői/kezelői munkakezdési bejelentéseket/engedélyeket a munka megkezdéséig meg kell tenni, meg kell szerezni.

A kivitelezői szerződés kötelezően elvárt tartalmi elemei:

- Ezen kiírásban szereplő műszaki paraméterek alkalmazása.
- Min. 5 éves garanciavállalási nyilatkozat (vagy a kivitelező, vagy a fenntartó, vagy mindkét részről megosztva).
- Beruházásra és kivitelezőre vonatkozó kötelezések szerződésben való megjelenítése.
- A kivitelezési munkákra elektronikus Építési Naplót kell megnyitni.
- Az elektronikus építési naplóhoz projekt támogató részére (MAKETUSZ) hozzáférést biztosítani szükséges.

A kivitelezés ellenőrzése:

A kivitelezéshez elektronikus építési naplót kell nyitni, amelyet az önkormányzat vagy a MAKETUSZ által megbízott műszaki ellenőr nyit.

A projekt műszaki ellenőrére a MAKETUSZ választja ki, aki sportszakmai oldalról az iránymutatást a Szövetségtől kapja. A MAKETUSZ kollégája adott pályatípus szakértője, aki a sportszakmai és a gyakorlati életből gyűjtött tapasztalatokkal, instrukciókkal látja el a helyi műszaki ellenőrt, ezzel segítve munkáját.

A kivitelezés sportszakmai és műszaki ellenőrzését a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség végzi. A Szövetség delegálja a következő fázisoknál kell, hogy a helyszínen legyen:

- építés megkezdése előtt,
- ívek és dombok elkészülte után (már tömörített állapotban), aszfaltozás előtt,
- aszfaltréteg kiépítése után,

Elhelyezési javaslat:

A terület kiválasztásakor fontos szempont a településközpontú elhelyezkedés. Előnyt jelent, ha például iskolák, óvodák közelében épül kerékpáros pumpapálya. Célszerű már megépült kerékpárutak útvonalába csatlakoztatni, hogy kerékpárral könnyen megközelíthető legyen,

ugyanakkor parkolóhelyek számát a felhasználók számához kell igazítani. Mivel kevés ilyen típusú pálya van, számítani kell az autóval érkező látogatókra is.

Kritérium még a 200 méteres körzetben található mosdó, büfé, konditerem vagy KRESZ-park, de minimum egy ivókút megléte/kiépítése.

A balesetvédelmi előírásoknak megfelelően kötelező kihelyezni a biztonsági előírásokat, gyalogosoknak a tiltó táblákat.

Fentiek alapján, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

Szatymaz, 2024. 06. 11.


Barna Károly
polgármester



...../2024. (.....) Kt. határozat

Tárgy: Szatymaz Község területén a Faluház körül kialakítandó ifjúsági tér és kerékpáros pumpapálya kialakítására javaslat

Határozati javaslat

Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szatymaz Község területén a Faluház körül kialakítandó ifjúsági tér és kerékpáros pumpapálya kialakítására javaslat” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. Szatymaz Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja Szatymaz Község területén a Faluház körül kialakítandó ifjúsági tér és kerékpáros pumpapálya kialakítását. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
2. Szatymaz Község Képviselő-testülete nem kíván létrehozni Szatymaz Község területén a Faluház körül ifjúsági teret és kerékpáros pumpapályát.


Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap:

- 1) Barna Károly polgármester
- 2) Dr. Makay Enikő jegyző
- 3) Balázs Anikó műszaki ügyintéző
- 4) Irattár

Szatymaz, 2024. 06. 11.


Barna Károly
polgármester

